

Aparato de chorreado con hielo seco

ASCOJET 2001RX pro completo (ajustable)

N° de art. 917260




El **ASCOJET 2001RX pro** es un aparato de chorreado con hielo seco compacto y móvil con un sistema de manguera doble sumamente potente. El **ASCOJET 2001RX pro** se basa en el ya conocido **ASCOJET 2001RX**, pero ha sido modificado para el sector de gama alta y ofrece una potencia máxima de hasta 20 bares de presión de chorreado.

Este aparato de chorreado de gran potencia es particularmente apropiado para empresas de limpieza que efectúan trabajos de limpieza en centrales eléctricas y otras instalaciones industriales, donde se requiere un rendimiento máximo y ahorro de tiempo.

Pistola de chorreado de gran potencia y fácil de manejar:

Gracias al acoplamiento rápido es muy fácil montar la pistola en el aparato de chorreado.

Mayor seguridad gracias a la espiga de enclavamiento que hace imposible una apertura espontánea del mecanismo de enclavamiento de la boquilla.



El puño de pistola ergonómico asegura un manejo fácil y cómodo aun en caso de largos tiempos de chorreado. La espiga de seguridad de nuevo desarrollo es ideal para el manejo con la mano derecha o izquierda.

El mejorado sistema de cambio rápido hace posible un cambio de boquillas rápido y seguro.

Especificaciones

Material:	bastidor, paneles laterales, posterior y frontal de aluminio con revestimiento de polvo
Medidas (L x An x Al) (incl. ruedas y manilla):	730 x 700 x 1060 mm
Peso en vacío:	aprox. 92 kg
Contenido del depósito de hielo seco:	aprox. 23 kg
Presión de chorreado aire :	0-20 bares (ajustable)
Presión de chorreado hielo seco:	0-10 bares (ajustable)
Consumo de hielo seco:	30-100 kg/h (sin escalonamiento)
Tensión:	230V, 50/60Hz, 1Ph (otras tensiones bajo demanda)
Consumo máx. de energía:	600W nominal
Conexión:	Entrada: 1" BSP



El aparato de chorreado con hielo seco **ASCOJET 2001RX pro** está equipado de forma estándar con un maletín de boquillas HP con las boquillas apropiadas, con una pistola HP5 y con una manguera doble de 7,5 m de largo.

Características especiales del ASCOJET 2001RX pro:



Sistema de manguera doble para un rendimiento máximo



Opcionalmente sistema de manguera única o doble



Caja lateral para la pistola, boquillas y herramientas



Fácil y cómoda maniobrabilidad



Colgador de manguera integrado



Óptimo flujo de pellets mediante un vibrador de aire sin mantenimiento

El volumen de suministro del ASCOJET 2001RX pro incluye lo siguiente:

Pistola de chorreado HP5

Estándar en el ASCOJET 2001RX pro
Longitud: 45 cm
Peso: 1,75 kg
Presión de chorreado: 0 - 20 bares

Nº de art. 917173



HP

inclusive la boquilla correspondiente

Boquilla redonda High Performance HP255

Estándar en la pistola de chorreado HP5.
Boquilla de gran potencia
Abertura de chorreado: aprox. Ø 20 mm
Longitud: 33 cm

Nº de art. 906362



Paquete de manguera de 7,5 m para la pistola HP5

Estándar en el ASCOJET 2001RX pro, puede utilizarse también para alargar el paquete de manguera, inclusive protección contra dobleces, inclusive cable de control, puesto a tierra

Nº de art. 917152

HP



Tool case HP

Incluye un surtido completo de boquillas (sin pistola y boquilla redonda estándar, nº de art. 917173), apropiadas para la pistola HP

Compuesto por 4 boquillas:
Nº de art. 906363, 917076, 906366

Nº de art. 906980

HP



Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 001

Anillo iluminador GL13

Anillo iluminador encajable para trabajos de chorreado en partes oscuras o mal iluminadas. Los seis LEDs incorporados proporcionan una iluminación óptima

Medidas: Ø 90 x 64 mm

Peso: 0,40 kg

OHS
OHP
HP

N° de art. 907140



Pos. 002

Adaptador para anillo iluminador OHP/OHS

Permite la utilización del anillo iluminador con la boquilla plana (art. n.º918134, pos. 13) y facilita el uso con boquillas redondas cortas

OHS
OHP

N° de art. 918315



Pos. 003

Boquilla redonda High Performance HP275

Aumenta la potencia con la misma presión

Abertura de chorreado: aprox. Ø 24 mm

Longitud: 32 cm

HP

N° de art. 906363



Pos. 004

Boquilla plana 213.32/60

Boquilla de nuevo diseño con geometría optimizada para un mayor rendimiento en superficies grandes

Abertura de chorreado: aprox. 60 x 5 mm

Longitud: 33 cm

HP

N° de art. 917076



Pos. 005

Boquilla redonda larga HP2

Esta boquilla permite al usuario una postura de trabajo cómoda

Abertura de chorreado: aprox. Ø 20 mm

Longitud: 52 cm

HP

N° de art. 906366



Pos. 006

Funda protectora para el sistema de manguera doble

Para la protección contra la suciedad y para evitar daños en el cable de control y en la manguera de chorreado

Suministrable por metros.

HP

N° de art. 918251



Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 007

Pistola de chorreado OHP3

Para la utilización del ASCOJET 2001 RX pro con el sistema de manguera única junto con el paquete de manguera OHP (n° de art. 907203)

Longitud: 33 cm

Peso: 1,050 kg

Presión de chorreado: 0 - 10 bares

inclusive la boquilla correspondiente

Boquilla redonda High Performance 709.23/15

Estándar en la pistola de chorreado OHP3

Boquilla con la más alta potencia del sistema de manguera única ASCOJET

Abertura de chorreado: aprox. Ø 15 mm

Longitud: 23 cm

N° de art. 918337



OHP

N° de art. 918013



Pos. 008

Paquete de manguera de 7,5 m para la pistola OHP

Para la utilización con la pistola de chorreado OHP3 (n° de art. 918337). Puede utilizarse también para alargar el paquete de manguera, inclusive cable de control, puesto a tierra

N° de art. 907203



OHP

Pos. 009

Tool case OHP basic

Incluye un surtido completo de boquillas (sin pistola y boquilla redonda estándar, n° de art. 918337), apropiadas para la pistola OHP

Compuesto por 6 boquillas:

N° de art. 906381, 906382, 918134, 918007, 918163, 918164

N° de art. 906981



OHP

Pos. 010


Boquilla redonda High Performance 709.17/14

Para la utilización con la pistola de chorreado OHP3 (n° de art. 918337). Boquilla de gran potencia y fácil de manejar

Abertura de chorreado: aprox. Ø 14 mm

Longitud: 17 cm

N° de art. 906381



OHP

Pos. 011

Boquilla redonda corta 709.09/11

Boquilla de gran potencia para espacios estrechos, para la utilización con la pistola de chorreado OHP3 (n° de art. 918337)

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm

Longitud: 9 cm

N° de art. 906382



OHP

Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 012

Boquilla plana 709.23/45

Boquilla de gran potencia, apropiada para limpiar superficies mayores

Abertura de chorreado: aprox. 45 x 3,5 mm
Longitud: 23 cm

OHS
OHP

N° de art. 918134



Pos. 013

Boquilla redonda especial 709.42/15

Esta boquilla permite al usuario una postura de trabajo cómoda

Abertura de chorreado: aprox. Ø 15 mm
Longitud: 42 cm

OHP

N° de art. 918007



Pos. 014

Boquilla angular 709.28/11/45°

Boquilla de gran potencia para espacios sumamente estrechos y partes difícilmente accesibles

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 28 cm

OHP

N° de art. 918163



Pos. 015

Boquilla angular 709.25/11/75°

Boquilla de gran potencia para espacios sumamente estrechos y partes difícilmente accesibles

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 25 cm

OHP

N° de art. 918164



Pos. 016

Tool case OHP basic empty

Maletín de boquillas vacío, con el inserto apropiado

OHP

N° de art. 906984



Pos. 017

Pellet-Cutter OHP

Para la limpieza de superficies delicadas.
Para la utilización con la pistola de chorreado OHP3 (n° de art. 918337) y paquete de manguera OHP (n° de art. 907203)

Con acoplamiento de seguridad rápido, 2.5 m de manguera y cable de control, puesto a tierra

OHP

N° de art. 918224



Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 018

Pistola de chorreado OHS5

Estándar en el ASCOJET 908
Longitud: 26 cm
Peso: 1,0 kg
Presión de chorreado: 0 - 7 bares

N° de art. 917745



inclusive la boquilla correspondiente

Boquilla redonda High Performance 708.15/13

Estándar en la pistola de chorreado OHS5
Boquilla de gran potencia con bajo consumo de aire
Abertura de chorreado: aprox. Ø 13 mm
Longitud: 15 cm

OHS

N° de art. 917514



Pos. 019

Paquete de manguera de 5 m para la pistola OHS5

Estándar en el ASCOJET 908, puede utilizarse también para alargar el paquete de manguera, inclusive cable de control, puesto a tierra

N° de art. 917665



OHS

Pos. 020

Adaptador de acoplamiento ASCOJET 2001RX pro - 908

Este adaptador de acoplamiento permite que la pistola OHS5 con la manguera de chorreado correspondiente al ASCOJET 908 se pueda conectar al ASCOJET 2001RX pro
Longitud: 7,8 cm
Peso: 0,2 kg
Diámetro: aprox. Ø 34 mm

N° de art. 917541



OHS

Pos. 021

Tool case OHS/OHP pro

Incluye un surtido completo de boquillas (sin pistola y boquilla redonda estándar, n° de art. 917745), apropiadas para las pistolas OHS und OHP

Compuesto por 6 boquillas:
N° de art. 917517, 918174, 918134, 918178, 918166, 918167

N° de art. 906982



OHS
OHP

Pos. 022

Boquilla redonda corta 708.09/11

Boquilla de gran potencia para espacios estrechos, con bajo consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 11 mm
Longitud: 9 cm

N° de art. 917517



OHS
OHP

Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 023

Boquilla redonda 707.09/10

Boquilla con un consumo de aire muy bajo gracias al diámetro interior de sólo 7 mm, pero sin embargo de potencia

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 9 cm

OHS
OHP

N° de art. 918174



Pos. 024

Boquilla redonda 707.15/12

Boquilla con un consumo de aire muy bajo gracias al diámetro interior de sólo 7 mm, pero sin embargo de potencia

Abertura de chorreado: aprox. Ø 12 mm
Longitud: 15 cm

OHS
OHP

N° de art. 918178



Pos. 025

Boquilla angular 708.28/10/45°

Boquilla de gran potencia para espacios sumamente estrechos, con bajo consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 28 cm

OHS
OHP

N° de art. 918166



Pos. 026

Boquilla angular 708.25/10/75°

Boquilla de gran potencia para espacios sumamente estrechos, con bajo consumo de aire

Abertura de chorreado: aprox. Ø 10 mm
Longitud: 25 cm

OHS
OHP

N° de art. 918167



Pos. 027

Tool case OHS/OHP pro empty

Maletín de boquillas vacío, con el inserto apropiado

OHS
OHP

N° de art. 906985



Pos. 028

Funda protectora para el sistema de manguera única

Para la protección contra la suciedad y para evitar daños en el cable de control y en la manguera de chorreado

Suministrable por metros

OHS
OHP

N° de art. 918250



Accesorios para el ASCOJET 2001RX pro:

Pos. 029

Cubierta protectora para ASCOJET 1701 / 2001RX

La cubierta de desarrollo nuevo para nuestros aparatos de chorreado protege los elementos de mando durante el chorreado y durante trabajos muy sucios. La cubierta abatible y transparente garantiza un fácil acceso y la vista directa sobre los elementos de mando. Para la limpieza se desmonta simplemente la cubierta

N° de art. 918258



Pos. 030

Paquete de piezas de recambio ASCOJET 2001RX / pro

El paquete contiene las piezas más importantes para evitar tiempos de parada innecesarios

N° de art. 917003



Pos. 031

Manguera de aire comprimido 7,5 m / diámetro interior 25 mm

Manguera de unión entre el compresor y el aparato para el chorreado con hielo seco (ASCOJET) con acoplamiento de garras con arandela de retención incluido para acoplarlo y desacoplarlo de forma rápida y segura

Material: refuerzo de tejido / metal

Longitud: 7,5 m

N° de art. 907106



Pos. 032

Acoplamiento de garras con rosca exterior de 1" BSP

Permite acoplar/desacoplar rápidamente la manguera de aire comprimido al/del aparato para el chorreado con hielo seco

N° de art. 907082

